





ISO

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM



ЗАМКИ ТРЁХСТОРОННОГО ЗАМЫКАНИ
THREE POINT LOCKS

6/9



ЗАМКИ ТРЁХСТОРОННОГО ЗАМЫКАНИ
THREE POINT LOCKS

10/12

Серия **mini** / Serie **mini**



РИГЛИ И АКЦЕСОАРЫЙ
ROD RODS AND ACCESORIES

15/17



КЛЮЧИ
KEYS

19



ЗАМКИ
QUARTER TURNS

20/23



ЗАМКИ
QUARTER TURNS

24/31


СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM




РУКОЯДКИ
HANDLES

34/38




УПЛОТНЕНИЕ
GASKETING

39/41



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ACCESSORIES

42/43



ШАРНИРЫ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА
SURFACE HINGES

45/61



ШАРНИРЫ ВСКРЫТОГО МОНТАЖА
COVERED HINGES

62/76



ШАРНИРЫ ВСКРЫТОГО МОНТАЖА
COVERED HINGES


77/83

PART 1

THREE POINT LOCKS



Монтажная схема Fixing



Продуктовый код / PRODUCT CODE

904	-	PP	-	EE	-	MS
Групповой код GROUP CODE		Механизм DRIVER		Язык CAM		Master SYSTEMS

For Rods / Для ригелей				Standart cams / Стандартные языки					
EE →				EE →					
	h	7	0		h	7	0	0	0
	L	49	51		L	49	51	38	29

DRIVER / Механизм		P P
5 mm Double bit		01
8 mm Square		02
9 mm Triangular		03
Одинаковая секретность Keyed alike		04
Одинаковая секретность Keyed alike		05
Разная секретность Keyed differ		06

No cam / Без языков **EE** → 00

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

904



IP 65

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
Механизм : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
DRIVER : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel - 4mm
SEAL : Rubber


ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С ПОДВЕСНОМ ЗАМКОМ
FOR APPLICATION WITH PAD LOCK

CODE:
904 PP - EE -1



Монтажная схема

Fixing



SHEET
THICKNESS
0,5/2,5

Продуктовый код / PRODUCT CODE

900	-	PP	-	EE	-	MS
Групповой код GROUP CODE		Механизм DRIVER		Язык CAM		Master SYSTEMS


For Rods / Для ригелей				Standart cams / Стандартные языки					
EE →		01	02	EE →		03	04	05	06
	h	7	0		h	7	0	0	0
	L	49	51		L	49	51	38	29

DRIVER / Механизм		P P
5 mm Double bit		01
8 mm Square		02
9 mm Triangular		03
Одинаковая секретность Keyed alike		04
Одинаковая секретность Keyed alike		05
Разная секретность Keyed differ		06

No cam / Без языков **EE** → 00

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

900



IP 65

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
Механизм : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL


BODY : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
DRIVER : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel - 4mm
SEAL : Rubber

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С ПОДВЕСНОМ ЗАМКОМ
FOR APPLICATION WITH PAD LOCK

CODE:
900 PP - EE -1



Монтажная схема Fixing



SHEET
THICKNESS
0,5?2,5

Продуктовый код / PRODUCT CODE

901	-	PP	-	EE	-	MS
Групповой код GROUP CODE		Механизм DRIVER		Язык CAM		Master SYSTEMS

For Rods / Для ригелей				Standart cams / Стандартные языки						
EE →		01	02	EE →		03	04	05	06	
	h	7	0		h	7	0	0	0	
	L	49	51		L	49	51	38	29	

DRIVER / Механизм		PP
5 mm Double bit		01
8 mm Square		02
9 mm Triangular		03
Одинаковая секретность Keyed alike		04
Одинаковая секретность Keyed alike		05
Разная секретность Keyed differ		06

No cam / Без языков **EE** → 00

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

901



IP 65

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
Механизм : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL






BODY : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
DRIVER : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel - 4mm
SEAL : Rubber

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С ПОДВЕСНОМ ЗАМКОМ
FOR APPLICATION WITH PAD LOCK

CODE:
901 PP - EE -1



Монтажная схема Fixing



Продуктовый код / PRODUCT CODE

902

PP

EE

MS

Групповой код
GROUP CODE

Механизм
DRIVER

Язык
CAM

Master
SYSTEMS

For Rods / Для ригелей				Standart cams / Стандартные языки					
EE →				EE →					
	h	7	0		h	7	0	0	0
	L	49	51		L	49	51	38	29

DRIVER / Механизм		PP
5 mm Double bit		01
8 mm Square		02
9 mm Triangular		03
Одинаковая секретность Keyed alike		04
Одинаковая секретность Keyed alike		05
Разная секретность Keyed differ		06

No cam / Без языков **EE** → 00

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

902



IP 65

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
Механизм : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL






BODY : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
DRIVER : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel - 4mm
SEAL : Rubber

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С ПОДВЕСНОМ ЗАМКОМ
FOR APPLICATION WITH PAD LOCK

CODE:
902 PP-EE-1



Монтажная схема Fixing



Продуктовый код / PRODUCT CODE

903 - **PP** - **EE**

Групповой код
GROUP CODE

Механизм
DRIVER

Язык
CAM


Standart cams / Стандартные языки					
EE →	03	04	05	06	
	h	7	0	0	0
	L	49	51	38	29

No cam / Без языков **EE** → 00

DRIVER / МЕХАНИЗМ		PP
5 mm Double bit		07
8 mm Square		08
9 mm Triangular		09

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

903



IP 65

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
Механизм : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук




APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL



BODY : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
DRIVER : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel - 4mm
SEAL : Rubber



915**V : 1****Вертикальны / VERTIKAL****Монтажная схема**
Fixing**Продуктовый код /PRODUCT CODE**

915	-	1	-	F	-	F	-	EE
Групповой код GROUP CODE		Версия VERSION		Покрывтие Рукоятки HANDLE FINISH		Покрывтие Корпуса BODY FINISH		Язык CAM

Покрывтие / FINISH	F
Хром / Chrom	1
Чёрное покрывтие / Black Coated	2

00 - Без языков / No cams**07****IP 65****ПРИМЕНЕНИЕ**

Трансформаторные станции

МАТЕРИАЛ

Корпус : Сталь
 Рукоядка : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 Язык : Сталь-4mm
 Уплотнитель : Каучук
 Покрывтие Рукоятки: Хром , Чёрное покрывтие
 Покрывтие корпуса : Хром , Чёрное покрывтие





APPLICATIONS

Electricity Station

MATERIAL

BODY : Steel
 HANDLE : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 CAM : Steel-4mm
 SEAL : Polyurethane
 FINISH HANDLE : Chrome of black coated
 FINISH BODY : Chrome of black coated

Монтажная схема Fixing



Продуктовый код / PRODUCT CODE

905 - **PP** - **EE**

Групповой код
GROUP CODE

Механизм
DRIVER

Язык
CAM

DRIVER / МЕХАНИЗМ		Р Р
5 mm Double bit		07
8 mm Square		08
9 mm Triangular		09
Master systems		10



No cam / Без языков **EE** → 00

For Rods / Для ригелей				Standart cams / Стандартные языки				
EE →				EE →				
	h	7	0		h	7	0	0
	L	49	51		L	49	51	38 29

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

905



IP 65

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ


Корпус : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
Механизм : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук





APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
DRIVER : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel - 4mm
SEAL : Rubber





Продуктовый код / PRODUCT CODE

905	-	PP	-	EE
Групповой код GROUP CODE		Механизм DRIVER		Язык CAM


Механизм / DRIVER	Спецификация / SPECIFICATION	P P
	С антипыльным похлупком от нержавеющей стали / Одинаковая секретность Stainless steel dust cap / Keyed alike	11
	С антипыльным похлупком от нержавеющей стали / Разная секретность Stainless steel dust cap / Keyed differ	12

For Rods / Для ригелей				Standart cams / Стандартные языки					
EE →				EE →					
	h	7	0		h	7	0	0	0
	L	49	51		L	49	51	38	29

No cam / Без языков **EE** → 00

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

961



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Серая краска
Механизм : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук




APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers


MATERIAL

BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Gray Powder Coated
DRIVER : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel - 4mm
SEAL : Rubber





915**Горизонтальны / HORIZONTAL****Монтажная схема**
Fixing**Продуктовый код /PRODUCT CODE**

915	-	1	-	F	-	F	-	EE
Групповой код GROUP CODE		Версия VERSION		Покрывтие Рукоятки HANDLE FINISH		Покрывтие Корпуса BODY FINISH		Язык CAM



Покрывтие / FINISH	F
Хром / Chrom	1
Чёрное покрытие / Black Coated	2

00 - Без языков / No cams**07****IP 65****ПРИМЕНЕНИЕ**

Электрическая станция

МАТЕРИАЛ


Корпус : Сталь
 Рукоядка : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 Язык : Сталь-4mm
 Уплотнитель : Каучук
 Покрывтие Рукоятки: Хром , Чёрное покрытие
 Покрывтие корпуса : Хром , Чёрное покрытие

APPLICATIONS

Electricity Station

MATERIAL

BODY : Steel
 HANDLE : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 CAM : Steel-4mm
 SEAL : Polyurethane
 FINISH HANDLE : Chrome of black coated
 FINISH BODY : Chrome of black coated




V : 1

Продуктовый код / PRODUCT CODE	L mm
R 1 - 400	400
R 1 - 500	500
R 1 - 600	600
R 1 - 700	700
R 1 - 800	800
R 1 - 900	900
R 1 - 1000	1000

Для замков / FOR LOCKS:

900, 901, 902, 903, 909, 961

И для других замков трехстороннего замыкания
And for other 3 point locks




V : 2

Продуктовый код / PRODUCT CODE	L mm
R 2 - 400	400
R 2 - 500	500
R 2 - 600	600
R 2 - 700	700
R 2 - 800	800
R 2 - 900	900
R 2 - 1000	1000

Для замков / FOR LOCKS:

900, 901, 902, 903, 909, 961

И для других замков трехстороннего замыкания
And for other 3 point locks



V : 3

Продуктовый код / PRODUCT CODE	L mm
R 3 - 400	400
R 3 - 500	500
R 3 - 600	600
R 3 - 700	700
R 3 - 800	800
R 3 - 900	900
R 3 - 1000	1000

Для замков / FOR LOCKS:

900, 901, 902, 903, 909, 961

И для других замков трехстороннего замыкания
And for other 3 point locks

Ригли серии
Rods serie

R



Продуктовый код / PRODUCT CODE

R - V - L


Продуктовый код
PRODUCT CODE

Версия
VERSION

Длина
LENGTH

IMPORTANT

Для разных длин, просьба обратиться к нам
For different "L" lengths, please contact to us




Для замков механизм / For mechanism

V : 4

Продуктовый код / PRODUCT CODE	L mm
R 4 - 400	400
R 4 - 500	500
R 4 - 600	600
R 4 - 700	700
R 4 - 800	800
R 4 - 900	900
R 4 - 1000	1000

Для замков / FOR LOCKS:

900, 902, 903, 961




V : 5

Продуктовый код / PRODUCT CODE	L mm
R 5 - 400	400
R 5 - 500	500
R 5 - 600	600
R 5 - 700	700
R 5 - 800	800
R 5 - 900	900
R 5 - 1000	1000

Для замков / FOR LOCKS:

900, 901, 902, 903, 909, 961

И для других замков трехстороннего замыкания
And for other 3 point locks



V : 6

Продуктовый код / PRODUCT CODE	L mm
R 6 - 400	400
R 6 - 500	500
R 6 - 600	600
R 6 - 700	700
R 6 - 800	800
R 6 - 900	900
R 6 - 1000	1000

Для замков / FOR LOCKS:

900, 901, 902, 903, 909, 961

И для других замков трехстороннего замыкания
And for other 3 point locks

WWW.INTECOINDUSTRIAL.COM

Ригли серии
Rods serie

R





RV

Адаптер / ROD ADAPTER

Материал / MATERIAL

Полиамид PA6 GFR 30






RA


Адаптер / ROD ADAPTER

Материал / MATERIAL

ЦАМ Din-EN 1774-ZnAl4Cu1

Покрытие / Finish: Цинк / Zinc Plated





V : 1

Продуктовый код / PRODUCT CODE	H mm	L mm
RS 1 - 27 - 1020	27	1020
RS 1 - 21 - 1020	21	1020
RS 1 - 16 - 1020	16	1020
RS 1 - 13 - 1020	13	1020


Для замков / FOR LOCKS:

900, 902, 903, 961

Продуктовый код / PRODUCT CODE



Продуктовый код / PRODUCT CODE Версия / VERSION Эксцентricность / OFFSET Длина / LENGTH




V : 2

Продуктовый код / PRODUCT CODE	H mm	L mm
RS 1 - 21 - 1020	21	1020
RS 1 - 16 - 1020	16	1020

Для замков / FOR LOCKS:

900, 902, 903, 961

V : 1



Продуктовый код / PRODUCT CODE	X mm
RSP 1 - 575	575

Для замков / FOR LOCKS:

900, 902, 903, 961

Продуктовый код / PRODUCT CODE



Продуктовый код / PRODUCT CODE Версия / VERSION Длина / LENGTH


WWW.INTECOINDUSTRIAL.COM

Ригли серии
Rods serie

RS




SV



Адаптер / FLAT ROD GUIDE

Материал / MATERIAL
Полиамид PA6 GFR 30


SVA



Адаптер / DUAL ROLLER CATCHER

Материал / MATERIAL
Сталь St 73 / Steel St 37
Покрывание / Finish: Цинк / Zinc Plated

SVM







Адаптер / DUAL ROLLER CATCHER

Материал / MATERIAL
ЦАМ Din-EN 1774-ZnAl4Cu1
Покрывание / Finish: Цинк / Zinc Plated

PART 2


QUATER TURNS




**967-19**3mm
3mm Double bit**967-20**5mm
5mm Double bit**967-21**6mm Квадрат
6mm Square**967-22**8mm Квадрат
8mm Square**967-23**6.5mm Треугольник
6.5mm Triangular**967-24**8mm Треугольник
8mm Triangular**967-25**9mm Треугольник
9mm Triangular**968-19**3mm
3mm Double bit**968-20**5mm
5mm Double bit**968-21**6mm Квадрат
6mm Square**968-22**8mm Квадрат
8mm Square**968-23**6.5mm Треугольник
6.5mm Triangular**968-24**8mm Треугольник
8mm Triangular**968-25**9mm Треугольник
9mm Triangular**969-13****969-14****969-15**3mm
3mm Double bit**967****968****969.15**

950**V** : 1УГОЛ КЛЮЧА
KEY ROTATION ANGLEГруппа язык
CAM GROUP


М 12 Гайка / Nut

V : 2УГОЛ КЛЮЧА
KEY ROTATION ANGLEГруппа язык
CAM GROUP

М 12 Гайка / Nut

V : 3УГОЛ КЛЮЧА
KEY ROTATION ANGLEГруппа язык
CAM GROUP

М 12 Винт / Screw


V : 4УГОЛ КЛЮЧА
KEY ROTATION ANGLEГруппа язык
CAM GROUP

М 5 Винт / Screw

Продуктовый код / PRODUCT CODE

950**V****PP****EE**Продуктовый код
PRODUCT CODEВерсия
VERSIONМеханизм
DRIVERЯзык
CAM**ПРИМЕНЕНИЕ**Металлические шкафы, Почтовые ящики,
Машинные крышки**МАТЕРИАЛ**Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь-4mm
Покрытие : Хром**APPLICATIONS**

Briefcases, steel drawers, machinery covers


MATERIALHOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel-4mm
FINISH : Chrome

Версия 1, 2, 3, 4, 9


Монтажная схема
Fixing

Механизм / DRIVER	Спецификация / SPECIFICATION	P P
	С антипыльным похлопком от нержавеющей стали / Одинаковая секретность Stainless steel dust cap / Keyed alike	13
	С антипыльным похлопком от нержавеющей стали / Разная секретность Stainless steel dust cap / Keyed differ	14


Гайка М 12 / M 12 Nut										Винт М12 / M 12 Screw											
EE →		29	30	31	32	33	34	35	36	37	EE →		38	39	40	41	42	43	44	45	46
	h	0	3	7	0	7	10	3	0	0		h	0	7	10	14	3	81	0	3	0
	L	39	38	36	49	47	44	48	33	39		L	43	40	37	33	42	33.5	23	48	33

957

Фиксирование гайкой с 90° вращение / Fixed by nut 90° rotation



Монтажное отверстие
Fixing



Продуктовый код /PRODUCT CODE

957 - **PP** - **EE**

Продуктовый код
PRODUCT CODE

Механизм
DRIVER

Язык
CAM



ПРИМЕНЕНИЕ

Металлические шкафы, Почтовые ящики,
Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь-4mm
Покрывание : Хром

APPLICATIONS

Briefcases, steel drawers, machinery covers

MATERIAL

HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel-4mm
FINISH : Chrome

Механизм / DRIVER	Спецификация / SPECIFICATION	P P
	Одинаковая секретность / Keyed alike	15
	Разная секретность / Keyed differ	16

Языки / CAMS						
EE →	47	48	49	50	51	
h	0	0	3	7	0	
L	24	31	30	26	36	

963 1-1 - PP - EE



ЦАМ - Хром
ZAMAK - CHROME

963 1-2 - PP - EE





ЦАМ - Чёрное покрытие
ZAMAK - BLACK COATED


963 2-0 - PP - EE



Полиамид
POLYAMIDE



Монтажная схема
Fixing



Продуктовый код / PRODUCT CODE



Продуктовый код / PRODUCT CODE Материал / MATERIAL Покрытие / FINISH Механизм / DRIVER Язык / CAM



Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
963 1 - 1 - PP - EE	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
963 1 - 2 - PP - EE			Чёрное покрытие / Black Coated	2
963 2 - 0 - PP - EE	Полиамид / Polyamide	2	Без покрытия / No Finish	0

Механизм / DRIVER	Спецификация / SPECIFICATION	P P
	С антипыльным похлупком от нержавеющей стали / Одинаковая секретность Stainless steel dust cap / Keyed alike	17
	С антипыльным похлупком от нержавеющей стали / Разная секретность Stainless steel dust cap / Keyed differ	18

For Rods / Для ригелей	Standart cams / Стандартные языки
EE → 01 02 	EE → 03 04 05 06
h 7 0 L 49 51	h 7 0 0 0 L 49 51 38 29



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

963



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
или Pa6 GFR 30

Язык : Сталь - 4mm

Уплотнитель : Каучук

Покрытие : Хром или Чёрное покрытие

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL



HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Or Pa6 GFR 30

CAM : Steel - 4mm

SEAL : Rubber

FINISH : Chrome of black coated



965

ЦАМ - Хром
ZAMAK - CHROME

ЦАМ - Чёрное покрытие
ZAMAK - BLACK COATED

Полиамид
POYAMIDE



965 1-1 - PP - EE



965 1-2 - PP - EE



965 2-0 - PP - EE

Продуктовый код / PRODUCT CODE

965 - **M** - **F** - **PP** - **EE**

Продуктовый код / PRODUCT CODE Материал / MATERIAL Покрытие / FINISH Механизм / DRIVER Язык / CAM



ПРИМЕНЕНИЕ

Металлические шкафы, Почтовые ящики,
Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь-4mm
Покрытие : Хром или Чёрное покрытие

APPLICATIONS

Briefcases, steel drawers, machinery covers

MATERIAL


HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel-4mm
FINISH : Chrome of black coated

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
965 1 - 1 - PP - EE	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
965 1 - 2 - PP - EE			Чёрное покрытие / Black Coated	2
965 2 - 0 - PP - EE	Полиамид / Polyamide	2	Без покрытия / No Finish	0

Механизм / DRIVER	Спецификация / SPECIFICATION	Р Р
	С антипыльным похлупком от нержавеющей стали / Одинаковая секретность Stainless steel dust cap / Keyed alike	17
	С антипыльным похлупком от нержавеющей стали / Разная секретность Stainless steel dust cap / Keyed differ	18

For Rods / Для ригелей	Standart cams / Стандартные языки
EE → 01 02 	EE → 03 04 05 06
h 7 0 L 49 51	h 7 0 0 0 L 49 51 38 29



953**954**

ПРИМЕНЕНИЕ

Металлические шкафы, Почтовые ящики,
Машинные крышки

МАТЕРИАЛ


Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь-4mm
Покрывтие : Хром

APPLICATIONS

Briefcases, steel drawers, machinery covers

MATERIAL

HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel-4mm
FINISH : Chrome





953, 954
Монтажная схема
Fixing

Продуктовый код /PRODUCT CODE




954 - **EE**

Продуктовый код
PRODUCT CODE


Язык
CAM

Языки / CAMS										
EE →	29	30	31	32	33	34	35	36		
	h	0	3	7	0	7	10	3	0	
	L	39	38	36	49	47	44	48	33	





Монтажная схема
Fixing



Продуктовый код / PRODUCT CODE

960	-	M	-	F	-	PP	-	EE	-	1
Продуктовый код PRODUCT CODE		Материал MATERIAL		Покрытие FINISH		Механизм DRIVER		Язык CAM		Только для IP 65 Only For IP 65

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
960 1 - 1 - PP - EE	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
960 1 - 2 - PP - EE			Чёрное покрытие / Black Coated	2
960 2 - 0 - PP - EE	Полиамид / Polyamide	2	Без покрытия / No Finish	0
960 4 - 0 - PP - EE	Нержавеющий / Stainless	4	Без покрытия / No Finish	0

For Rods / Для ригелей				Standart cams / Стандартные языки					
EE →		01	02	EE →		03	04	05	06
	h	7	0		h	7	0	0	0
	L	49	51		L	49	51	38	29

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

960



Нержавеющий / Stainless steel

ПРИМЕНЕНИЕ

Металлические шкафы, Почтовые ящики,
Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь-4mm
Покрытие : Хром


APPLICATIONS

Briefcases, steel drawers, machinery covers


MATERIAL

HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel-4mm
FINISH : Chrome







Монтажная схема
Fixing



Продуктовый код /PRODUCT CODE

960 - **PP** - **EE** - **A4**
 Продуктовый код Механизм Язык
 PRODUCT CODE DRIVER CAM



Продуктовый код /PRODUCT CODE

960 - **PP** - **EE** - **A2**
 Продуктовый код Механизм Язык
 PRODUCT CODE DRIVER CAM

For Rods / Для ригелей				Standart cams / Стандартные языки					
EE →		01	02	EE →		03	04	05	06
	h	7	0		h	7	0	0	0
	L	49	51		L	49	51	38	29



960 A4



МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 Язык : Сталь-4mm
 Крышка : Каучук
 Покрытие : Хром

MATERIAL

HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 CAM : Steel-4mm
 CAP : Polyurethane
 FINISH : Chrome

960 A2



МАТЕРИАЛ / MATERIAL

Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
 Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 Pa6 GFR 30



962 1-1 -EE



ЦАМ - Хром
ZAMAK - CHROME

962 1-2 -EE





ЦАМ - Чёрное покрытие
ZAMAK - BLACK COATED


962 2-0 -EE



Полиамид
POYAMIDE



Монтажная схема
Fixing



Продуктовый код / PRODUCT CODE

962	-	M	-	F	-	EE
Продуктовый код PRODUCT CODE		Материал MATERIAL		Покрытие FINISH		Язык CAM

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
962 1 - 1 - EE	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
962 1 - 2 - EE			Чёрное покрытие / Black Coated	2
962 2 - 0 - EE	Полиамид / Polyamide	2	Без покрытия / No Finish	0

For Rods / Для ригелей				Standart cams / Стандартные языки					
EE →		01	02	EE →		03	04	05	06
	h	7	0		h	7	0	0	0
	L	49	51		L	49	51	38	29



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

962

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
или Pa6 GFR 30
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук
Покрытие : Хром или Чёрное покрытие



APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers



MATERIAL

HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Or Pa6 GFR 30
CAM : Steel - 4mm
SEAL : Rubber
FINISH : Chrome of black coated



962-1

Монтажная схема
Fixing




Монтажная схема
Fixing

Продуктовый код /PRODUCT CODE

962-1	-	EE	-	001	RH
Продуктовый код PRODUCT CODE		Язык CAM		002	LH

RH - Right hand / Крышка с правой стороны
LH - Left hand / Крышка с левой стороны



For Rods / Для ригелей				Standart cams / Стандартные языки					
EE →		01	02	EE →		03	04	05	06
	h	7	0		h	7	0	0	0
	L	49	51		L	49	51	38	29



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук
Покрытие : Хром

962-2

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук
Покрытие : Хром






APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers


MATERIAL

HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel - 4mm
SEAL : Rubber
FINISH : **Chrome**





964

Монтажная схема
Fixing



Продуктовый код /PRODUCT CODE

964	-	PP	-	H1	-	1
Продуктовый код PRODUCT CODE		Механизм DRIVER		Толщина дверь THICKNES DOOR		Только для IP 65 Only For IP 65



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Механизм : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Уплотнитель : Каучук
Покрытие : Хром







APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DRIVER : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
SEAL : Rubber
FINISH : Chrome

IP 65 is optional.
When you order add (1)
after the product code 964-PP-H1

964

Монтажная схема
Fixing

Продуктовый код /PRODUCT CODE

964	-	PP	-	H1	-	EE
Продуктовый код PRODUCT CODE		Механизм DRIVER		Толщина дверь THICKNES DOOR		Язык CAM

Standart cams / Стандартные языки

EE →		03	04	05	06
	h	7	0	0	0
	L	49	51	38	29



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Механизм : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук
Покрытие : Хром

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL



HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DRIVER : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel - 4mm
SEAL : Rubber
FINISH : Chrome

IP 65 is optional.
When you order add (1)
after the product code 964 -PP-H1-EE



??? ?? ?????? ??????? ?? 31
For cams page 31



966

Монтажная схема
Fixing

Продуктовый код / PRODUCT CODE



Продуктовый код / PRODUCT CODE Материал / MATERIAL Покрытие / FINISH Механизм / DRIVER Язык / CAM

DRIVER / МЕХАНИЗМ	Р	Р
6 mm Square		21
6.5 mm Triangular		23
1.5x25 mm Slot		26

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Язык : Сталь - 4mm
Уплотнитель : Каучук
Покрытие : Хром или Чёрное покрытие

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL


HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CAM : Steel - 4mm
SEAL : Rubber
FINISH : Chrome or black coated

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	М	Покрытие / FINISH	F
966 1 - 1 - PP - EE	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
966 1 - 2 - PP - EE			Чёрное покрытие / Black Coated	2


Standart cams / Стандартные языки

EE →	53	54	55
	h 0	7	0
	L 33	30	25



966-1

Монтажная схема
Fixing



Продуктовый код / PRODUCT CODE

966-1**M****F****EE**

Продуктовый код
PRODUCT CODE



Материал
MATERIAL

Покрытие
FINISH

Язык
CAM

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
966-1 1 - 1 - EE	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
966-1 1 - 2 - EE			Чёрное покрытие / Black Coated	2

Standart cams / Стандартные языки

EE →	53	54	55
	h 0	7	0
	L 33	30	25



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Язык : Сталь - 4mm

Уплотнитель : Каучук

Покрытие : Хром или Чёрное покрытие

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

HOUSING : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

CAM : Steel - 4mm

SEAL : Rubber

FINISH : Chrome of black coated




Механизмы, Корпуса и Гайки DRIVERS, HOUSINGS and NUTS


Механизм DRIVERS	PP	ЦАМ - Хром ZAMAK-CHROME PLATED	ЦАМ - Покрытие ZAMAK BLACK COATED	Продуктовый код PRODUCT CODE
	19			301019
	20			301020
	22			301022
	24			301024
	25			301025

КОРПУС / HOUSING

ЦАМ - Хром / ZAMAK - CHROME




ЦАМ - Чёрное Покрытие / ZAMAK - BLACK COATED



Механизм DRIVERS	PP	Нержавеющая сталь STAINLESS STEEL	Продуктовый код PRODUCT CODE
	20		301020
	22		301022
	24		301024


Нержавеющий сталь
STAINLESS STEEL



ГАЙКА / NUTS




ПЛАСМАССА
POYAMIDE



ЦАМ - Оцинкованный
Zamak - Zink Plated




PART 3

ACCESSORIES



970

Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ


Корпус : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
Язык : Сталь - 4mm

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
CAM : Steel - 4mm

971

ПРИМЕНЕНИЕ

Маленькие металлические крышки

МАТЕРИАЛ



ABS

APPLICATIONS



Small metal machinery covers

MATERIAL

ABS








Монтажная схема
Fixing



Монтажная схема
Fixing

Спецификация / SPECIFICATION		Продуктовый код PRODUCT CODE
0,8-1,2 mm Толщина листа	For 0,8-1,2 mm thickness panel	971-12
1,2-1,5 mm Толщина листа	For 1,2-1,5 mm thickness panel	971-15

974



Монтажная схема
Fixing

ПРИМЕНЕНИЕ

Большие металлические крышки

МАТЕРИАЛ


ABS

APPLICATIONS



Big metal machinery covers

MATERIAL

ABS

979

L
292
202
135



Продуктовый код /PRODUCT CODE

979	-	L	-	001	RH
Продуктовый код PRODUCT CODE		Длина LENGHT		002	LH

RH - Right hand
LH - Left hand

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ



Сталь : St 37 (16x2.5 rectangular rod)
Покрытие : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

STEEL : St 37 (16x2.5 rectangular rod)
FINISH : Zinc plated



L
200
300
400
500

Продуктовый код
PRODUCT CODE

987 - L

Продуктовый код
PRODUCT CODE

Длина
LENGHT

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

986



ПРИМЕНЕНИЕ

Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 Pa6 GFR 30

APPLICATIONS

Machinery covers

MATERIAL

Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 Pa6 GFR 30

987



ПРИМЕНЕНИЕ

Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Фиксатор : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30

Рукоядка : Алюминий


APPLICATIONS

Machinery covers



MATERIAL

FIXING PART : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30

HANDLE : Aluminium




A	B	9100 Polietilen	9200 EPDM / Rubber
3	10	9100.3.10	9200.3.10
3	15	9100.3.15	9200.3.15
3	20	9100.3.20	9200.3.20
3	25	9100.3.25	9200.3.25
3	30	9100.3.30	9200.3.30
5	10	9100.3.10	9200.3.10
5	15	9100.3.15	9200.3.15
5	20	9100.3.20	9200.3.20
5	25	9100.3.25	9200.3.25
5	30	9100.3.30	9200.3.30
5	35	9100.3.35	9200.3.35
5	40	9100.3.40	9200.3.40



Спецификация / SPECIFICATION		Продуктовый код PRODUCT CODE
1,5 mm Толщина листа	For 1,5 mm thickness panel	9010
1,5 mm Толщина листа	For 1,5 mm thickness panel	9011
1,0 mm Толщина листа	For 1,0 mm thickness panel	9012

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

9100



9200



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Полиэтилен или Каучук


APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

Polietilen or Rubber

9010



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

PVC

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers


MATERIAL

PVC



24mm **Металльный лист** / Sheet iron

9401



Толщина листа / Panel thickness : 1-3 mm


Материал : EPDM Каучук
Твёрдость : 65-15 shore A
Цвет : Чёрный
Металльный лист

Material : EPDM Rubber
Hardness : 65-15 shore A
Color : Black
Sheet iron



22mm **Стальной** / Wire carrier

9402



Толщина листа / Panel thickness : 2-3 mm


Материал : EPDM Каучук
Твёрдость : 65-15 shore A
Цвет : Чёрный
Стальной

Material : EPDM Rubber
Hardness : 65-15 shore A
Color : Black
Wire carrier



22mm **Стальной** / Wire carrier

9403



Толщина листа / Panel thickness : 1-2,5 mm


Материал : EPDM Каучук
Твёрдость : 65-15 shore A
Цвет : Чёрный

Material : EPDM Rubber
Hardness : 65-15 shore A
Color : Black



22mm **Стальной** / Wire carrier

9404



Толщина листа / Panel thickness : 1-3 mm


Материал : EPDM Каучук
Твёрдость : 65-15 shore A
Цвет : Чёрный

Material : EPDM Rubber
Hardness : 65-15 shore A
Color : Black



27mm

9405




Толщина листа / Panel thickness : 1-2 mm

Материал : EPDM Каучук
Твёрдость : 65-15 shore A
Цвет : Чёрный

Material : EPDM Rubber
Hardness : 65-15 shore A
Color : Black



9407




Толщина листа / Panel thickness : 1-2 mm

Материал : EPDM Каучук
Твёрдость : 65-15 shore A
Цвет : Чёрный
Металльный лист

Material : EPDM Rubber
Hardness : 65-15 shore A
Color : Black
Sheet iron

9408




Толщина листа / Panel thickness : 1-2 mm

Материал : EPDM Каучук
Твёрдость : 65-15 shore A
Цвет : Чёрный
Стальной

Material : EPDM Rubber
Hardness : 65-15 shore A
Color : Black
Wire carrier



9301




Толщина листа / Panel thickness : 1-2,5 mm

Материал : EPDM Каучук
Цвет : Чёрный

Material : EPDM Rubber
Color : Black

9302



Толщина листа / Panel thickness : 1-3 mm


Материал : EPDM Каучук
Цвет : Чёрный

Material : EPDM Rubber
Color : Black



27mm



9020




Толщина листа / Panel thickness : 2-4 mm

Материал : EPDM Каучук
Твёрдость : 65-15 shore A
Цвет : Чёрный


Material : EPDM Rubber
Hardness : 65-15 shore A
Color : Black



Спецификация SPECIFICATIONS	Продуктовый код PRODUCT CODE
Маленький - Прозрачный Smal size transparent	9215
Большой - Прозрачный Big size transparent	9216



d1	Максимальная грузоподъемность kg	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	L mm	Вес / Weight kg	Продуктовый код PRODUCT CODE
M 8	140	20	36	20	49,0	13,0	0,06	9451
M10	230	25	45	25	63,0	17,0	0,10	9452
M 12	340	30	54	30	73,5	20,5	0,18	9453
M 14	490	35	63	35	87,0	27,0	0,28	9454
M 16	700	35	63	35	89,0	27,0	0,28	9455



Монтажная схема
Fixing

d1	Максимальная грузоподъемность kg	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	L mm	Вес / Weight kg	Продуктовый код PRODUCT CODE
M 8	140	20	36	20	49,0	13,0	0,06	9451
M10	230	25	45	25	63,0	17,0	0,10	9452
M 12	340	30	54	30	73,5	20,5	0,18	9453
M 14	490	35	63	35	87,0	27,0	0,28	9454
M 16	700	35	63	35	89,0	27,0	0,28	9455

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM


9216





9451





9400



9150



9102



Монтажная схема
Fixing

A	B	C	h1	h2	Продуктовый код PRODUCT CODE
105	100	92	10	4	9101
150	145	125	25	4	9102
200	195	175	25	6	9103
250	245	223	28	6	9104

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

ABS

APPLICATIONS





Electrical panels, machine covers


MATERIAL

ABS


PART 4

HINGES







Монтажная схема
Fixing




Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
990 3 - 0	Латунь / Brass	3	Без покрытия / No Finish	0
990 3 - 4			Никель / Nickel	4




Продуктовый код / PRODUCT CODE



Монтажная схема
Fixing



Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
991 3 - 0	Латунь / Brass	3	Без покрытия / No Finish	0
991 3 - 4			Никель / Nickel	4



M8 → 992 M-F-8-90°
992 M-F-8-180°


M6 → 992 M-F-6-90°
992 M-F-6-180°

Монтажная схема
Fixing

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
992 3 - 0	Латунь / Brass	3	Без покрытия / No Finish	0
992 3 - 1			Хром / Chrome	1

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

990



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Латунь : DIN 17672 CuZn39Pb3


APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BRASS : DIN 17672 CuZn39Pb3

991



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Латунь : DIN 17672 CuZn39Pb3


APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BRASS : DIN 17672 CuZn39Pb3

992



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Латунь : DIN 17672 CuZn39Pb3

APPLICATIONS



Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BRASS : DIN 17672 CuZn39Pb3

Монтажная схема

Fixing



Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
992-1 3 - 1	Латунь / Brass	3	Хром / Chrome	1





Продуктовый код / PRODUCT CODE



Продуктовый код
PRODUCT CODE

Материал
MATERIAL

Покрытие
FINISH




Монтажная схема

Fixing



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

992-1



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Латунь : DIN 17672 CuZn39Pb3


APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BRASS : DIN 17672 CuZn39Pb3

991-1



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ



Сталь
Покрытие : Цинк

APPLICATIONS


Electrical panels, machine covers

MATERIAL

STEEL
FINISH : Zinc plated





Монтажная схема
Fixing




Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
993 3 - 0	Латунь / Brass	3	Без покрытия / No Finish	0
993 3 - 1			Хром / Chrome	1

Продуктовый код / PRODUCT CODE

993	-	M	-	F
Продуктовый код PRODUCT CODE		Материал MATERIAL		Покрытие FINISH




Монтажная схема
Fixing



Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
993-1 3 - 1	Латунь / Brass	3	Хром / Chrome	1

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

993



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Латунь : DIN 17672 CuZn39Pb3


APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BRASS : DIN 17672 CuZn39Pb3

993-1



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ



Латунь : DIN 17672 CuZn39Pb3

APPLICATIONS




Electrical panels, machine covers

MATERIAL



BRASS : DIN 17672 CuZn39Pb3




Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	М	Покрытие / FINISH	F
993-2 3 - 1	Латунь / Brass	3	Хром / Chrome	1
993-3 3 - 1	Латунь / Brass	3	Хром / Chrome	1



Монтажная схема
Fixing



993-2



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Латунь : DIN 17672 CuZn39Pb3


APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BRASS : DIN 17672 CuZn39Pb3

993-3



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ




Латунь : DIN 17672 CuZn39Pb3

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BRASS : DIN 17672 CuZn39Pb3

993-4

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрывтие / FINISH	F
993-4 1 - 1	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
993-4 1 - 2			Чёрное покрытие / Black Coated	2

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ


Латунь : DIN 17672 CuZn39Pb3

APPLICATIONS


Electrical panels, machine covers


MATERIAL

BRASS : DIN 17672 CuZn39Pb3



Монтажная схема
Fixing



997**V** : 15

1,0-1,5 mm Толщина листа
For 1,0-1,5 mm thickness panel




V : 22

1,5-2,0 mm Толщина листа
For 1,5-2,0 mm thickness panel

Продуктовый код / PRODUCT CODE

997	-	M	-	F	-	P	-	V
Продуктовый код PRODUCT CODE		Материал MATERIAL		Покрытие FINISH		Штифт PIM		Версия VERSION

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
997 1 - 1 - P - V	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
997 1 - 2 - P - V			Чёрное покрытие / Black Coated	2

**Штифт / PIM****ПРИМЕНЕНИЕ**

Маленький электрические щитки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Штифт : Сталь St 37 и Полиасатал

ПОКРЫТИЕ

Хром, Чёрное покрытие

APPLICATIONS



Small electrical panels

MATERIAL

BODY, MOVABLE PARTS :
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PIM : Steel St 37 and Poliasatal

FINISH

Chrome plated or black coated




Продуктовый код / PRODUCT CODE



Продуктовый код / PRODUCT CODE Материал / MATERIAL Покрытие / FINISH Высота / HEIGHT


Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
993-5 1 - 1 - H	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
993-5 1 - 2 - H			Чёрное покрытие / Black Coated	2

Монтажная схема / Fixing





993-5 M - F - 25

Монтажная схема / Fixing



993-5 M - F - 19



WWW.INTECOINDUSTRIAL.COM

993-5



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ




ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1




Монтажная схема
Fixing


Продуктовый код / PRODUCT CODE

997-1	-	M	-	F	-	P
Продуктовый код PRODUCT CODE		Материал MATERIAL		Покрытие FINISH		Штифт PIM

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
997-1 2-0-P	Полиамид / Polyamide	2	Без покрытия / No Finish	0



Штифт / PIM



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

997-1



ПРИМЕНЕНИЕ

Маленький электрические щитки

МАТЕРИАЛ

Корпус : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30

Штифт : Сталь St 37 и Полиасатал


APPLICATIONS

Small electrical panels

MATERIAL

BODY : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30

PIM : Steel St 37 and Poliasatal

997-2

Монтажная схема
Fixing

V : 15

1,0-1,5 mm Толщина листа
For 1,0-1,5 mm thickness panel

V : 22

1,5-2,0 mm Толщина листа
For 1,5-2,0 mm thickness panel

Продуктовый код / PRODUCT CODE

997-2	-	M	-	F	-	P	-	V
Продуктовый код PRODUCT CODE		Материал MATERIAL		Покрытие FINISH		Штифт PIM		Версия VERSION

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
997-2 1 - 1 - P - V	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
997-2 1 - 2 - P - V			Чёрное покрытие / Black Coated	2

ПРИМЕНЕНИЕ

Маленькие электрические щитки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Штифт : Сталь St 37 и Полиацетал (ПОМ)

ПОКРЫТИЕ

Хром, Чёрное покрытие

APPLICATIONS


Small electrical panels

MATERIAL


BODY, MOVABLE PARTS :
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PIM : Steel St 37 and Poliasatal


FINISH

Chrome plated or black coated



Штифт / PIM





998

998-1

Продуктовый код / PRODUCT CODE



Продуктовый код
PRODUCT CODE

Материал
MATERIAL

Покрытие
FINISH

Штифт
PIM

Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
		Чёрное покрытие / Black Coated	2


Штифт / PIM

P= 2



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

998



998-1



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Штифт : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Чёрное покрытие

APPLICATIONS

Electrical panels

MATERIAL

BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PIM : Steel St 37

FINISH

Black coated









V : 1




V : 2







V : 4



V : 5



V : 6



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки

МАТЕРИАЛ


Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Штифт : Нержавеющий Сталь (304)

APPLICATIONS



Electrical panels

MATERIAL




BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PIM : Stainless Steel (304)






V : 7





V : 8



V : 9



V : 10



Продуктовый код / PRODUCT CODE

999	-	M	-	F	-	V
Продуктовый код PRODUCT CODE		Материал MATERIAL		Покрытие FINISH		Версия VERSION

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
999 1 - 1 - V	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
993 1 - 2 - V			Чёрное покрытие / Black Coated	2

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

999



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки

МАТЕРИАЛ



Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Штифт : Нержавеющий Сталь (304)

APPLICATIONS

Electrical panels

MATERIAL

BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PIM : Stainless Steel (304)



Монтажная схема
Fixing

Продуктовый код / PRODUCT CODE



Продуктовый код / PRODUCT CODE Материал / MATERIAL Покрытие / FINISH Версия / VERSION

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	М	Покрытие / FINISH	F
999-1 2 - 0 - V	Полиамид / Polyamide	2	Без покрытия / No Finish	0

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

999-1



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки

МАТЕРИАЛ









Корпус : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
Штифт : Нержавеющий Сталь (304)

APPLICATIONS

Electrical panels

MATERIAL

BODY : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
PIM : Stainless Steel (304)

999-2**V** : 1**V** : 2**V** : 3

Монтажная схема
Fixing

Продуктовый код / PRODUCT CODE

999-2 - **M** - **F** - **V**

Продуктовый код
PRODUCT CODE

Материал
MATERIAL

Покрытие
FINISH

Версия
VERSION

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Штифт : Нержавеющий Сталь (304)

APPLICATIONS

Electrical panels

MATERIAL



BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PIM : Stainless Steel (304)




Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
999-2 1 - 1 - V	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
999-2 1 - 2 - V			Чёрное покрытие / Black Coated	2







V : 1





V : 2



V : 3



V : 4



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Штифт : Нержавеющий Сталь (304)

APPLICATIONS

Electrical panels

MATERIAL

BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1





PIM : Stainless Steel (304)



V : 1



V : 2



Монтажная схема
Fixing

Продуктовый код / PRODUCT CODE

999-3	-	M	-	F	-	V
Продуктовый код PRODUCT CODE		Материал MATERIAL		Покрытие FINISH		Версия VERSION

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
999-3 1 - 1 - V	ЦАМ / Zamak	1	Хром / Chrome	1
999-3 1 - 2 - V			Чёрное покрытие / Black Coated	2

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

999-3



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Штифт : Нержавеющий Сталь (304)



APPLICATIONS

Electrical panels

MATERIAL

BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PIM : Stainless Steel (304)





Продуктовый код / PRODUCT CODE



Продуктовый код / PRODUCT CODE Материал / MATERIAL Покрытие / FINISH Высота / HEIGHT



Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
1000 1-2-H	ЦАМ / Zamak	1	Чёрное покрытие / Black Coated	2



Монтажная схема
Fixing

1000 1-2-00

1000 1-2-05



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

1000



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Штифт : Сталь St 37
Шайба : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30

ПОКРЫТИЕ

Чёрное покрытие

APPLICATIONS



Electrical panels, machine covers

MATERIAL



BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PIM : Steel St 37
BEARING : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30

FINISH

Black coated

994

Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ



Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Подвижная часть : Сталь St 37

APPLICATIONS



Electrical panels, machine covers

MATERIAL



BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
WELDING PART : Steel St 37



Монтажная схема
Fixing



Монтажная схема
Fixing



Монтажная схема
Fixing


Продуктовый код
PRODUCT CODE

994-1 - V

Продуктовый код
PRODUCT CODE


Версия
VERSION

ПРИМЕР / EXAMPLE 994-1-3



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

994-1



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Подвижная часть : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Цинк

Подвижная часть : Медное

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL


BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1



WELDING PART : Steel St 37

FINISH



BODY : Zinc plated

WELDING PART : Cooper plated







Монтажная схема
Fixing



Монтажная схема
Fixing





Монтажная схема
Fixing

Продуктовый код / PRODUCT CODE

962 - **M** - **F** - **V**

Продуктовый код / PRODUCT CODE Материал / MATERIAL Покрытие / FINISH Версия / VERSION



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Цинк

APPLICATIONS


Electrical panels, machine covers




MATERIAL

Steel St 37


FINISH

Zinc plated





Болтами / With Screw



Дырками / With Holes

Продуктовый код / PRODUCT CODE

995

M

F

V

0

Дырками / Hole

1

Болтами / Screw

Продуктовый код
PRODUCT CODE

Материал
MATERIAL


Покрытие
FINISH

Версия
VERSION

Заказной код / CODE	Материал / MATERIAL	M	Покрытие / FINISH	F
995 6 - 3 - V-X	Сталь / Steel	6	Цинк / Zinc plated	3
995 4 - 0 - V-X	Нержавеющий стали / Stainless Steel	4	Без покрытия / No Finish	0

WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

995



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers


MATERIAL

Steel St 37

FINISH

Zinc plated

995



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ


Нержавеющий Сталь

APPLICATIONS


Electrical panels, machine covers

MATERIAL

Stainless Steel




V : 1



Монтажная схема
Fixing




V : 2






Монтажная схема
Fixing





V : 3



Монтажная схема
Fixing




Монтажная схема
Fixing



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

995-1



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Сталь : St 37
Покрытие : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

STEEL : St 37
FINISH : Zinc plated


Продуктовый код
PRODUCT CODE

995-1



V

Продуктовый код
PRODUCT CODE

Версия
VERSION



Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Промежуточная часть : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Цинк
Подвижная часть : Медное

APPLICATIONS



Electrical panels, machine covers

MATERIAL



BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
WELDING PART : Steel St 37

FINISH




BODY : Zinc plated
WELDING PART : Copper plated



Монтажная схема
Fixing



Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Промежуточный часть : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Цинк

Подвижная часть : Медное

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL


BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

WELDING PART : Steel St 37


FINISH

BODY : Zinc plated

WELDING PART : Cooper plated



ΦD1	ΦD2	ΦD3	L1	L2	L3	Продуктовый код PRODUCT CODE
10	8,5	6	38	3,5	10	989-10
12	9	6	38	3,5	10	989-12
15	12	9	47	6	14,5	989-15



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

989



9192



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Штифт : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Медное
Штифт : Цинк

APPLICATIONS




Electrical panels, machine covers

MATERIAL



BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PIM : Steel St 37

FINISH

BODY : Copper plated
PIM : Zinc plated



Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Ось : Сталь St 37
Шайба : Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Чёрное покрытие
Ось : Никель

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL




BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
SHAFT : Steel St 37
BEARING : Polyamide DIN-EN
ISO 1043-1 Pa6 GFR 30

FINISH





BODY : Black coated
SHAFT : Nickel plated

Ось / SHAFT





Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Ось : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Чёрное покрытие
Ось : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL






BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
SHAFT : Steel St 37

FINISH


BODY : Black coated
SHAFT : Zinc plated

Ось / SHAFT






Монтажная схема
Fixing



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

912



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Ось : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Чёрное покрытие

Ось : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

SHAFT : Steel St 37



FINISH

BODY : Black coated


SHAFT : Zinc plated

Ось / SHAFT






Монтажная схема
Fixing



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

913



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Ось : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Эпоксидная

Ось : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

SHAFT : Steel St 37


FINISH

BODY : Sand blast




SHAFT : Zinc plated

Ось / SHAFT



914

Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Ось : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Эпоксидная
Ось : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers


MATERIAL

BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
SHAFT : Steel St 37

FINISH

BODY : Sand blast
SHAFT : Zinc plated

Ось / SHAFT



915**ПРИМЕНЕНИЕ**

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Ось : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Эпоксидация

Ось : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL





BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1



SHAFT : Steel St 37

FINISH




BODY : Sand blast

SHAFT : Zinc plated

Ось / SHAFT**Монтажная схема**
Fixing

916

Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Ось : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Эпоксидация

Ось : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


SHAFT : Steel St 37



FINISH

BODY : Sand blast




SHAFT : Zinc plated

Ось / SHAFT



932

Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Ось : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Эпоксидация и Цинк

Ось : Никель

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

SHAFT : Steel St 37



FINISH

BODY : Sand blast and zinc plating





SHAFT : Nickel plated

Ось / SHAFT





Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Ось : Сталь St 37

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Эпоксидация и Хром

Ось : Никель

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

SHAFT : Steel St 37


FINISH

BODY : Sand blast and chrome plating


SHAFT : Nickel plated

Ось / SHAFT






Монтажная схема
Fixing



WWW.INTECOINDUSRIAL.COM

924



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : Сталь St 37

Ось : Сталь

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Цинк

Ось : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Steel St 37

SHAFT : Steel


FINISH

BODY : Zinc plating

SHAFT : Zinc plating

Ось / SHAFT



951

Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : Сталь St 37

Ось : Сталь

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Цинк

Ось : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Steel St 37

SHAFT : Steel



FINISH

BODY : Zinc plating

SHAFT : Zinc plating

Ось / SHAFT





ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : Сталь St 37

Ось : Сталь

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Цинк

Ось : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Steel St 37

SHAFT : Steel


FINISH

BODY : Zinc plating


SHAFT : Zinc plating

Ось / SHAFT





Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : Сталь St 37

Ось : Сталь

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Цинк

Ось : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Steel St 37


SHAFT : Steel


FINISH

BODY : Zinc plating

SHAFT : Zinc plating

Ось / SHAFT



954

Монтажная схема
Fixing



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические щитки, Машинные крышки

МАТЕРИАЛ

Корпус : Сталь St 37

Ось : Сталь

ПОКРЫТИЕ

Корпус : Цинк

Ось : Цинк

APPLICATIONS

Electrical panels, machine covers

MATERIAL

BODY : Steel St 37

SHAFT : Steel

FINISH

BODY : Zinc plating

SHAFT : Zinc plating

Ось / SHAFT

